

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

ОАО «Крановый завод» 223610, Республик Беларусь, Минская обл., г. Слуцк, ул. Ленина, 27 к.1, тел./факс: +375 1795 5-24-46; e-mail: info@gpo.by www.craneplant.com

ТРАВЕРСА ГРУЗОПОДЪЕМНАЯ



&			C-8-0			°C,	AM	
1. Назначение траверсы								
2. Грузоподъемность траверсы						Т		
3. Грузоподъемность крана		T						
4. Температура окружающей среды							иная:	
5*. Вид крюка грузоподъемног	о мехаі	низма (обозна	чение по Г	OCT, DIN)				
6*. Высота строповки (от кранс	ового к	рюка до мест	зацепления	груза)			MM	
7*. Способ заделки петли канат	га (при	наличии кана	та)	Запл	іетка	Опрессов	ка алюминиевой втулкой	
8*. Переставная проушина (только в исполнениях 1 и 3)						Да		
		Пн	ет	Шаг перес	тановки (t)		MM	
		<u>—</u>		Количеств	о шагов (n)		ШТ	
9. Центральный элемент подве	ca	□ проу	шина		осевая проу	шина	проушина-балансир	
10.14	звено	продольное	скоба	поперечная	П крюк г	родольный	проушина продольная	
10. Концевой элемент	звено			поворотный	П крюк г	оперечный	проушина поперечная	
11. Доставка заводом-изготови	телем			Да			нет	
12. Количество заказываемых т	раверс	, шт.	□один	Пд	ва	□три	иное:	
13. Дополнительные требования:								
Предприятие Заказчик:								
Адрес:								
Телефон для обратной связи:								
e-mail:								
Дата, должность, Ф.И.О., подпись, печать предприятия.								


^{*} Данные необязательные для заполнения (уточняется разработчиком)




ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

ОАО «Крановый завод» 223610, Республик Беларусь, Минская обл., г. Слуцк, ул. Ленина, 27 к.1, тел./факс: +375 1795 5-24-46; e-mail: info@gpo.by www.craneplant.com

ТРАВЕРСА ГРУЗОПОДЪЕМНАЯ





Эскизы не определяют конструкцию траверсы.

Размеры, мм					
A	Б	В	Γ		

Внимание! Обязательно приложить вид (эскиз, чертеж) закрепляемого груза;

При заказе траверсы специального исполнения предоставление эскиза (траверсы) обязательно;

При необходимости доставить размеры на чертеже.

В1* - максимальная ширина балки концевой.

Дата	Подпись	Ф.И.О.